



Αναρριχώμενα φυτά

01

ΜΠΟΥΚΑΜΒΙΛΙΑ

Βοτανική ονομασία:

Bougainvillea spp.

Προέλευση:

Νότια Αμερική

Δυσκολία καλλιέργειας:

Μέτρια

Πρόκειται για ένα γένος που περιλαμβάνει 18 είδη αναρριχητικών, ακανθωδών θαμνωδών φυτών, με εύθραυστα και λεία φύλλα απαλού πράσινου χρώματος, ασημένια αν συγκριθούν με τα εντυπωσιακά σέπαλα χάρπινος υφής, τα οποία περιβάλλουν τα άνθη και μπορούν να είναι κόκκινα, ροζ, μπλε, πορτοκαλί ή λευκά. Τα κίτρινα άνθη έχουν σωληνοειδή μορφή και γενικά ενώνονται ανά τρία. Η ανθοφορία σημειώνεται άνοιξη-καλοκαίρι, μέχρι τις αρχές του χειμώνα.

Οι συμβουλές Leroy Merlin

Καλλιέργεια

Μπορείτε να την καλλιεργήσετε ως αναρριχητικό φυτό για να καλύψετε τοίχους και πέργκολες. Η ανθοφορία σημειώνεται άνοιξη-καλοκαίρι, μέχρι τις αρχές του χειμώνα, δεδομένου ότι εκτίθεται, κατά την περίοδο βλάστησης, τουλάχιστον τέσσερις ώρες σε άμεση ηλιοφάνεια.

Το χειμώνα, καθώς το φυτό εισέρχεται σε περίοδο βλαστικής ανάπαυσης, χάνει τα φύλλα του. Αν αυτό συμβεί το κα-

λοκαίρι, μπορεί να οφείλεται στη μικρή ηλιοφάνεια. Αν εκτός από τα φύλλα, πέσουν και τα άνθη, ενώ παραμένουν τα σέπαλα, αυτό σημαίνει ότι ο χώρος όπου τοποθετήσατε τα φυτά είναι υπερβολικά ξηρός και θερμός, οπότε πρέπει να το ψεκάσετε και να το ποτίζετε.

Το Φεβρουάριο κοντύνετε τους κύριους βλαστούς κατά περίπου 1/3 και αραιώστε τα κλαδιά, προσέχοντας να κόψετε κυρίως τα πιο αδύναμα.

Ασθένειες και συμπτώματα

Παραμορφωμένα και άτονα φύλλα, παρουσία αποίκας μικρών εντόμων: μελίγκρα. Χρησιμοποιήστε ένα ειδικό εντομοκτόνο.

Υπαρξη ασιδίων στους μίσχους, τα οποία εκκρίνουν κολλώδη ουσία: ψώρα. Χρησιμοποιήστε υγρή παραφίνη σε μίγμα με ένα εντομοκτόνο.

Αποχρωματισμένα φύλλα με νηματοειδή υπολείμματα στην κάτω όψη: κόκκινος τετράνυχος. Ψεκάστε τα φύλλα με νερό για να αυξήσετε την υγρασία και χρησιμοποιήστε ειδικό ακαρεοκτόνο, προσέχοντας να καλύψετε καλά όλο το φύλλωμα.

Παρουσία λευκού χνουδιού σε φύλλα και κλαδιά: προσβολή από το έντομο metcalfa. Ακολουθήστε αγωγή με ειδικό εντομοκτόνο.

Ιδανικό για τη διακόσμηση προσόψεων, σπιτιών, τοίχων και πέργκολων**Έκθεση**

Στον ήλιο και σε ζεστό κλίμα. Στο βορρά, δεν αντέχει τη δριμύτητα του χειμώνα, επομένως πρέπει να προστατεύεται σε θερμοκήπιο.

**Θερμοκρασία**

Ιδανικά γύρω στους 20-25°C. Προτιμά το ήπιο κλίμα, χάνει τα φύλλα της αν εκτεθεί στο κρύο.

**Νερό**

Ποτίζετε άφθονα κατά τους θερμούς μήνες κάθε 10-15 ημέρες.

**Χώμα**

Διαπερατό και μαλακό υπόστρωμα.

**Λίπασμα**

Το φθινόπωρο πρέπει να προσθέτετε ένα οργανικό λίπασμα σε σκόνη.

**Ανθοφορία**

Άνοιξη-καλοκαίρι. Για να ανθίσει, το φυτό πρέπει να δέχεται για τουλάχιστον τέσσερις ώρες άμεσο ηλιακό φως.

**Πολλαπλασιασμός**

Πολλαπλασιάζεται το καλοκαίρι με ξυλώδη μοσχεύματα περίπου 7cm, τα οποία φυτεύονται σε ανάμικτο χώμα τύρφης και άμμου.

www.leroymerlin.gr



Το έντυπο αυτό τυπώθηκε σε οικολογικό χαρτί με πιστοποίηση FSC.





© Copyright 2012 - SBB AE - Λευα, Ηρακλείο 453 & Κύπρου 17, 14722 Ν. Ηράκλειο

Αναρριχώμενα φυτά

02

Γ Ι Α Σ Ε Μ Ι

Βοτανική ονομασία:

Jasminum spp.

Προέλευση:

Κίνα

Δυσκολία καλλιέργειας:

Χαμηλή

Το γένος *Jasminum* αποτελείται από 300 είδη αειθαλών αναρριχητικών φυτών, που χαρακτηρίζονται από χειμερινή ή εαρινή ανθοφορία. Το μεγαλύτερο μέρος είναι εξωτερικών χώρων, παρότι μερικά προσαρμόζονται και μέσα σε διαμερίσματα. Πρόκειται για αναρριχητικό θάμνο με σύνθετα φύλλα σκούρα πράσινα. Παρουσιάζει σωληνοειδή άνθη, με αστεροειδή κάλυκα, κυρίως λευκού χρώματος και έντονο άρωμα. Συγκεντρώνονται σε μεγάλες συστάδες και εμφανίζονται από το φθινόπωρο ως την άνοιξη.

Οι συμβουλές Leroy Merlin

Καλλιέργεια

Ψεκάζετε νερό στα φύλλα, για να διατηρήσετε την υγρασία σε υψηλό επίπεδο και για να τα διατηρείτε καθαρά. Έχετε το φυτό σε δροσερό χώρο όσο είναι δυνατό.

Πρόκειται για φυτό που απαιτεί κατάλληλα σπρίγματα, γύρω από τα οποία ελίσσονται οι μίσχοι.

Ανάλογα με την περίπτωση, την άνοιξη μεταφυτεύστε το φυτό μετά την ανθοφορία και στη συνέχεια κλαδέψτε τα κύρια κλαδιά για να περιορίσετε και να δώσετε σχήμα στο φυτό.

Το καλοκαίρι, εντατικοποιήστε το πότισμα. Το χειμώνα, μειώστε το πότισμα και προστατέψτε το φυτό από τα κρύα ρεύματα.

Ασθένειες και συμπτώματα

Γκρι και μαραμμένα φύλλα: πλεόνασμα ή έλλειψη νερού. Ποτίζετε αρκετά, διαπρέψτε το χώμα υγρό, αποφύγετε τη στασιμότητα νερού.

Μπουμπούκια που δεν ανθίζουν: ανεπαρκές φως. Μετακινήστε το φυτό σε φωτεινό χώρο, αλλά όχι με άμεση έκθεση στο ηλιακό φως.

Παραμορφωμένα και άτονα φύλλα, παρουσία αποικίας μικρών εντόμων: μελίγκρα. Χρησιμοποιήστε ένα ειδικό εντομοκτόνο.

Παρουσία αспιδίων στους μίσχους, τα οποία εκκρίνουν κολλώδη ουσία: ψώρα. Χρησιμοποιήστε υγρή παραφίνη σε μίγμα με εντομοκτόνο.

Αποχρωματισμένα φύλλα με νηματοειδή υπολείμματα στην κάτω όψη: κόκκινος τετράνυχος. Ψεκάστε τα φύλλα με νερό για να αυξήσετε την υγρασία και χρησιμοποιήστε ειδικό ακαρεοκτόνο, προσέχοντας να καλύψετε καλά όλο το φύλλωμα.

Φυτό με όμορφα, εύσσμα άνθη κατάλληλο για εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους



Έκθεση

Σε φωτεινό χώρο, αλλά όχι με άμεση έκθεση στο ηλιακό φως



Θερμοκρασία

Ιδανική γύρω στους 18°C
Ελάχιστη γύρω στους 13°C
Μέγιστη 24°C



Νερό

Το χειμώνα και την περίοδο της ανθοφορίας (φθινόπωρο-άνοιξη) ποτίστε 2 φορές την εβδομάδα. Το καλοκαίρι κάθε 2 ημέρες



Χώμα

Χρησιμοποιήστε χώμα μεταφύτευσης για οξύφιλα φυτά ή χώμα γενικής χρήσης ανάμικτο με χώμα για θαμνότοποιους



Λίπασμα

Από τον Απρίλιο ως το Σεπτέμβριο, χορηγείτε λίπασμα κάθε 15 ημέρες, προσθέτοντας υγρό λίπασμα στο νερό του ποτίσματος



Ανθοφορία

Από το φθινόπωρο ως την άνοιξη



Πολλαπλασιασμός

Με καταβολάδες ή με μοσχεύματα μίσχων

www.leroymerlin.gr



Το έντυπο αυτό τυπώθηκε σε οικολογικό χαρτί με πιστοποίηση FSC

