



## Αρωματικά φυτά

01

## ΛΕΒΑΝΤΑ

**Βοτανική ονομασία**

Lavandula spp.

**Προέλευση**

Νότια και δυτική Ευρώπη

**Δυσκολία καλλιέργειας**

Χαμηλή

Αειθαλές αυτοφυές θαμνώδες φυτό. Χαρακτηρίζεται από μικρά και μυτερά φύλλα. Αντίθετα, τα άνθη ενώνονται σε συστάδες με ακραία ταξιανθία, τις οποίες φέρουν μακριοί μίσχοι.

Το χρώμα τους ποικίλλει και γενικά εντάσσεται στις διάφορες αποχρώσεις του γαλάζιου, του λιλά ή του μοβ. Επίσης, αναδύουν έντονο άρωμα και εμφανίζονται συνήθως από το καλοκαίρι ως το φθινόπωρο.

## Οι συμβουλές Leroy Merlin

**Καλλιέργεια**

Την άνοιξη βάλτε σε ηλιόλουστη θέση τα νεαρά φυτά της λεβάντας, αφού έχετε επεξεργαστεί και προσθέσει κατάλληλο λίπασμα στο χώμα. Σπείρετε σε δοχείο και τοποθετήστε το σε προστατευμένο χώρο.

Τον Απρίλιο, κόψτε τα μακριά και ακατάστατα κλαδιά για να δώσετε στο φυτό θαμνώδη όψη. Προσθέστε υγρό λίπασμα στα φυτά που μεγαλώνουν σε γλάστρα.

Την ψυχρή περίοδο, ποτίζετε λίγο και μόνο μετά από περίοδο παρατεταμένης ξηρασίας. Το φθινόπωρο πραγματοποιήστε τη μεταφύτευση των φυτών σε γλάστρες.

**Ασθένειες και συμπτώματα**

Η λεβάντα είναι άγριο φυτό και, επομένως, ανθεκτικό. Παρόλα αυτά, είναι δυνατό να εκδηλώσει μυκητολογικές ασθένειες στο λαιμό και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να διατηρείτε καλή αποστράγγιση του χώματος, να περιορίσετε το πότισμα και μόνο σε περίπτωση βαριών προσβολών να παρέμβετε με ειδικά μυκητοκτόνα.

Σε περίπτωση φύλλων με νηματοειδή υπολείμματα στην κάτω όψη και πρώιμη πτώση των φύλλων, υπάρχει κόκκινος τετράνυχος. Παρέμβετε με ειδικό ακαρεοκτόνο, προσέχοντας να βρέξετε καλά όλο το φυτό.

Σε περίπτωση χρήσης φυτοφαρμάκων, προϊόντων για καλλωπιστικά φυτά (PPO) ή προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις βιολογικές καλλιέργειες, πρέπει πάντοτε να τηρείτε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην επικέτα για τις συνθήκες, το χρόνο και τη δοσολογία χρήσης του προϊόντος.

**Φυτό που εκτιμάται ιδιαίτερα για το άρωμα των ανθέων του και για καλλωπιστικούς λόγους**

**Έκθεση**  
Στον ήλιο



**Θερμοκρασία**  
Δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις



**Νερό**  
Κατά την περίοδο βλάστησης και ανθοφορίας, ποτίζετε τακτικά και με φειδώ, προσέχοντας να μην κορεστεί το χώμα από το νερό



**Χώμα**  
Με καλή αποστράγγιση και ελαφρά αμμώδες



**Λίπασμα**  
Κατά την περίοδο πριν από την ανθοφορία, προσθέστε στα φυτά σε γλάστρες υγρό λίπασμα, με το νερό του ποτίσματος



**Ανθοφορία**  
Από το καλοκαίρι ως το φθινόπωρο



**Πολλαπλασιασμός**  
Με βασικά μοσχεύματα που λαμβάνονται από τον Αύγουστο ως το Σεπτέμβριο

[www.leroymerlin.gr](http://www.leroymerlin.gr)



Το έντυπο αυτό τυπώθηκε σε οικολογικό χαρτί με πιστοποίηση FSC



# Έντυπα καλλιέργειας Leroy Merlin



© Copyright 2012- SBB AE - Λεωφ. Ηρακλείου 453 & Κόλλαι 17, 14722 Ν. Ηράκλειο

## Αρωματικά φυτά

02

## ΑΝΗΘΟΣ

### Βοτανική ονομασία

Anethum graveolens

### Προέλευση

Μεσόγειος, Ασία

### Δυσκολία καλλιέργειας

Χαμηλή

Εδώδιμο αρωματικό φυτό με άρωμα γλυκάνισου που μοιάζει αρκετά με το μάραθο. Οι μακριοί κοίλοι μίσχοι φτάνουν τα 50-60cm ύψος, και τα εδώδιμα φύλλα μοιάζουν με λεπτούς μίσχους. Τα φύλλα μπορούν να κοπούν οποιαδήποτε στιγμή ανάλογα με τις ανάγκες σας. Μικρά κίτρινα λουλούδια ανθίζουν από τον Ιούνιο ως τον Σεπτέμβριο και δίνουν σπόρους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης στη μαγειρική λόγω των αρωματικών τους ιδιοτήτων.

## Οι συμβουλές Leroy Merlin

### Καλλιέργεια

Φυτέψτε τους σπόρους σας την άνοιξη ή χωρίς το καλοκαίρι στον κήπο σας ή σε μεγάλη γλάστρα, σε βάθος 2cm. Στον κήπο, μπορείτε να φυτέψετε σπόρους ανά 20cm, σε σειρές, και στη συνέχεια να αφαιρέσετε τα πιο αδύναμα σπορόφυτα. Επιλέξτε μέρος ηλιόλουστο και προστατευμένο από τον αέρα. Φτάνουν στο μέγιστο μέγεθός τους 2 μήνες μετά την σπορά.

Κόψτε τα φύλλα πριν την ανθοφορία όταν είναι ακόμα τρυφερά (σκληραίνουν μετά την ανθοφορία αλλά και τότε μπορούν να καταναλωθούν). Οι σπόροι των λουλουδιών έχουν επίσης αρωματικές ιδιότητες και η συγκομιδή τους γίνεται όταν αποκτήσουν καφέ χρώμα.

Τα φύλλα μπορούν να αποθηκευτούν σε δομάτιο χωρίς φως και να καταναλωθούν αποξηραμένα αργότερα.

### Ασθένειες και συμπτώματα

Καφέ χρώμα στο μίσχο και στα φύλλα: μύκητας της καπνιάς, λόγω υγρού καιρού. Αφαιρέστε το μολυσμένο κομμάτι. Αν η μόλυνση έχει επεκταθεί, αφαιρέστε ολόκληρο το φυτό.

Σε περίπτωση χρήσης φυτοφαρμάκων, προϊόντων για καλλωπιστικά φυτά (PPO) ή προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις βιολογικές καλλιέργειες, πρέπει πάντοτε να τηρείτε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην επικέτα για τις συνθήκες, το χρόνο και τη δοσολογία χρήσης του προϊόντος.

Στην περίπτωση χρήσης φυτοφαρμάκων ή προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις βιολογικές καλλιέργειες, πρέπει πάντοτε να τηρείτε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην επικέτα για τις συνθήκες, το χρόνο και τη δοσολογία χρήσης του προϊόντος, ή τις οδηγίες του τοπικού γεωπόνου.

### Αρωματικός φυτό που καλλιεργείται για τα άνθη και τα φύλλα του, για χρήση στη μαγειρική



#### Έκθεση

Στον ήλιο, προστατευμένο από τον αέρα



#### Λίπασμα

Υγρό λίπασμα γενικού τύπου κάθε 3 εβδομάδες (δεν είναι απαραίτητο)



#### Θερμοκρασία

Πάνω από 15°C την ημέρα και 8°C τη νύχτα. Αντέχει στις υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι



#### Ανθοφορία

Από τον Ιούνιο ως τον Σεπτέμβριο



#### Νερό

Μόνο όταν ο καιρός είναι ζεστός και ξηρός, χωρίς υπερβολικά ποτίσματα. Αποφύγετε το στάσιμο νερό γύρω από τις ρίζες



#### Πολλαπλασιασμός

Με σπόρους μετά την ανθοφορία



#### Χώμα

Ελαφρύ και με καλή αποστράγγιση

[www.leroymerlin.gr](http://www.leroymerlin.gr)



Το έντυπο αυτό τυπώθηκε σε οικολογικό χαρτί με πιστοποίηση FSC



# Έντυπα καλλιέργειας Leroy Merlin



© Copyright 2012 - SBB AE - Λεωφ. Ηρακλείου 453 & Κόλλαι 17, 14722 Ν. Ηράκλειο

## Αρωματικά φυτά

04

M E N T A

### Βοτανική ονομασία

Mentha spp.

### Προέλευση

Ευρώπη, Ιταλία

### Δυσκολία καλλιέργειας

Χαμηλή

Ποώδες, πολυετές, αρωματικό φυτό της οικογένειας των Χειλανθών. Διαθέτει έναν υπόγειο διακλαδιζόμενο μίσχο, από τον οποίο ξεκινούν οι αποφύσεις, από τις οποίες αναπτύσσονται ρίζες και κλαδιά. Οι μίσχοι έχουν ύψος περίπου 50-60 cm, είναι ευθείς, διακλαδιζόμενοι, μοβ ή πράσινου χρώματος. Τα φύλλα είναι αντίθετα, ελλειπικά και οδοντωτά. Τα άνθη συγκεντρώνονται σε μικρές ταξιανθίες και είναι λευκά ή ροζ - μοβ. Αναπτύσσεται στα πεδινά, αλλά το συναντούμε ακόμη και σε υψόμετρο 700m.

## Οι συμβουλές Leroy Merlin

### Καλλιέργεια

Τοποθετήστε το φυτό σε γόνιμο και υγρό έδαφος, αλλά με καλή αποστράγγιση. Ποτίζετε τακτικά, αυξάνοντας την ποσότητα νερού κατά την αρχική φάση ανάπτυξης και βλάστησης, και μειώνοντάς το στην ενήλικη ηλικία και με την έλευση του καλοκαιριού.

Μην ξεχνάτε να αφαιρείτε τα ξηρά ή προσβεβλημένα μέρη, καθώς και όταν το φυτό αναπτύσσεται υπερβολικά, να το επαναφέρετε στις διαστάσεις του.

Αν θέλετε μέντα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα φύλλα της, τα οποία συλλέγονται τον Ιούνιο και, τις ανθισμένες κορυφές, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

### Ασθένειες και συμπτώματα

Οι μυκητολογικές ασθένειες και οι προσβολές από έντομα, στα φυτά που προορίζονται για κατανάλωση, μπορούν να αποτραπούν με καλλιεργητικές φροντίδες, επειδή δεν είναι δυνατή η χημική αντιμετώπιση.

Κοκκινωπές διογκωμένες κηλίδες σε ταξιανθίες και φύλλα, που κατόπιν εξελίσσονται σε μικρές μαύρες κηλίδες: μύκητας της σκωρίωσης (*Ruccinia menthae*). Για να καταστρέψετε τα σπόρια του μύκητα, πρέπει να αφαιρέσετε και να κάψετε τα μολυσμένα φυτά.

Παρουσία αποικιών μικρών εντόμων στα άκρα των βλαστών: μελίγκρα. Αφαιρέστε τα μολυσμένα μέρη και, σε περίπτωση σοβαρής μόλυνσης, κόψτε στη βάση τα μολυσμένα μέρη, επιτρέποντας την ανάπτυξη νέων βλαστών.

## Παραγωγή αρωματικού ελαίου και ως διακόσμηση σε παρυφές και βραχώδεις κήπους



Έκθεση  
Ελαφριά σκιά



Λίπασμα  
Μικρές απαιτήσεις



Θερμοκρασία  
Αντέχει στο κρύο



Ανθοφορία  
Από τον Ιούνιο ως το Σεπτέμβριο



Νερό  
Άφθονες ποσότητες στη φάση ανάπτυξης των νεαρών φυτών. Ενδεχόμενες παρεμβάσεις το καλοκαίρι, αν είναι απαραίτητο



Πολλαπλασιασμός  
Με διαίρεση των στελεχών το φθινόπωρο ή την άνοιξη



Χώμα  
Φρέσκο, όχι υπερβολικά συμπυκνός, με καλή αποστράγγιση

[www.leroymerlin.gr](http://www.leroymerlin.gr)



Το έντυπο αυτό τυπώθηκε σε οικολογικό χαρτί με πιστοποίηση FSC



# Έντυπα καλλιέργειας Leroy Merlin



© Copyright 2012 - SBB AE - Λεωφ. Ηρακλείου 453 & Κόλλαι 17, 14722 Ν. Ηράκλειο

## Αρωματικά φυτά

05

## ΡΙΓΑΝΗ

### Βοτανική ονομασία

*Origanum vulgare*

### Προέλευση

Ευρώπη, Ασία

### Δυσκολία καλλιέργειας

Χαμηλή

Πρόκειται για ένα πολυετές, δικοτυλήδονο, ποώδες, αρωματικό φυτό. Με ύψος μέχρι 80 cm, έχει έρπουσα ρίζα, ευθύ μίσχο με μικροσκοπικά οβάλ, πράσινα φύλλα, λεία στην επάνω όψη, πιο σχνά και χνουδωτά στην κάτω όψη τους. Τα άνθη είναι μικρά, κοκκινωπού χρώματος, και φαίνονται περικλεισμένα σε ακραίες ταξιανθίες ενωμένες σε κυλινδρικά στελέχη ή κορύμβους. Οι καρποί είναι αδιάρρηκτοι.

## Οι συμβουλές Leroy Merlin

### Καλλιέργεια

Φυτέψτε τα νεαρά φυτά την άνοιξη ή το καλοκαίρι, σπέρνοντάς τα στο χώμα.

Μόλις φτάσουν τα πρώτα κρύα, τις ξηρές ημέρες, τις πρώτες ώρες της ημέρας, κόψτε τα φύλλα που θέλετε να ξεράνετε, κόβοντας ολόκληρο το κλαδί.

Το φθινόπωρο, στα τέλη της εποχής, αποκόψτε τα κλαδιά κατά τα 2/3 του μήκους τους.

Το χειμώνα προστατέψτε το φυτό που βρίσκεται στο χώμα.

Μην ξεχνάτε ότι στα τέλη του χειμώνα μπορείτε να σπείρετε σε γλάστρα.

### Ασθένειες και συμπτώματα

Παρότι είναι φυτό με μεγάλη αντοχή στις αντιξοότητες, ενίοτε πλήττεται από διάφορες μυκητολογικές ασθένειες στο λαιμό και ζημιές από έντομα, ιδίως από τη μελίγκρα και τα τζιτζίκια. Για να τις αποφύγετε, διατηρείτε πάντοτε καλή αποστράγγιση στο χώμα, αποφύγετε τα στάσιμα νερά και εξασφαλίστε καλό αερισμό του φυλλώματος.

Οι θεραπείες με χημικά μέσα πρέπει να περιορίζονται όσο το δυνατόν περισσότερο, καθώς το φυτό, όταν ξεραθεί, χρησιμοποιείται στη μαγειρική.

### Ιδανικό φυτό για τη μαγειρική, χάρη στο μεθυστικό άρωμα των φύλλων του



Έκθεση  
Στον ήλιο



Λίπασμα  
Μικρές απαιτήσεις



Θερμοκρασία  
Πρόκειται για άγριο φυτό, αλλά κατά το χειμώνα, στις πιο ψυχρές περιοχές, κάλυψη με διαφανές πλαστικό



Ανθοφορία  
Κατά το καλοκαίρι



Νερό  
Αντέχει ικανοποιητικά στην ξηρασία. Ενδεχόμενες παρεμβάσεις το καλοκαίρι, αν είναι απαραίτητο



Πολλαπλασιασμός  
Με σπορά το Φεβρουάριο ή το Μάρτιο σε γλάστρες που διατηρούνται σε θερμοκρασία 10-12°C, ή με σπορά απευθείας στο χώμα τον Απρίλιο



Χώμα  
Γόνιμο και με καλή αποστράγγιση

[www.leroymerlin.gr](http://www.leroymerlin.gr)



Το έντυπο αυτό τυπώθηκε σε οικολογικό χαρτί με πιστοποίηση FSC



# Έντυπα καλλιέργειας Leroy Merlin



© Copyright 2012 - SBB AE - Λεωφ. Ηρακλείου 453 & Κόρινθου 17, 14722 Ν. Ηράκλειο

## Αρωματικά φυτά

06

## ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ

### Βοτανική ονομασία

Petroselinum hortense

### Προέλευση

Λεκάνη της Μεσογείου

### Δυσκολία καλλιέργειας

Χαμηλή

Διετές ποώδες φυτό, καλλιεργείται ως ετήσιο. Παρουσιάζει επικόρυφη ρίζα και ανθοφόρο στεφάνη που μπορεί να φτάσει σε ύψος το ένα μέτρο.

Τα φύλλα διαιρούνται βαθιά και τα άνθη εμφανίζονται εντός μίας κιτρινοπράσινης ομπρέλας που ανθίζει το καλοκαίρι.

Οι σπόροι είναι σκούροι και αποτελούνται από δύο σφαιρικά μέρη (διάκενα) και περιέχονται στους καρπούς.

## Οι συμβουλές Leroy Merlin

### Καλλιέργεια

Σπείρετε στο χώμα την άνοιξη. Ποτίζετε άφθονα. Αφαιρέστε τα ζιζάνια από το χώμα. Με την έλευση της πρώτης ζέσπης του καλοκαιριού, ποτίζετε καθημερινά και κόψτε τις ταξιανθίες.

Αφαιρέστε τα ζιζάνια από το χώμα. Κατά το φθινόπωρο-χειμώνα κόψτε τα τελευταία φύλλα και μην ξεχνάτε ότι αυτή την εποχή το φυτό δεν χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα.

### Ασθένειες και συμπτώματα

Κίτρινα και ημιδιαφανή φύλλα, ύπαρξη σπυράγγων στα φύλλα: μύγα των σελινοειδών. Σε περίπτωση βαριάς μόλυνσης, παρέμβετε με ένα εντομοκτόνο.

Φύλλα με κηλίδες που από κιτρινωπές γίνονται ξηρές και σκούρες: σепπορίωση. Μόνο σε περίπτωση βαριάς μόλυνσης, χρησιμοποιήστε ένα μυκητοκτόνο με βάση το χαλκό.

Σήψη του λαιμού: μύκητες που αντιμετωπίζονται στα νεαρά φυτά με ειδικά μυκητοκτόνα.

Μην ξεχνάτε ότι τόσο οι μυκητολογικές ασθένειες όσο και εκείνες που οφείλονται σε έντομα αποφεύγονται μέσω των κατάλληλων φροντίδων κατά την καλλιέργεια. Διατηρείτε πάντοτε καλή αποστράγγιση του εδάφους και εξασφαλίστε καλή κυκλοφορία του αέρα στα εναερία μέρη του φυτού.

Σε περίπτωση χρήσης μυκητοκτόνων ή εντομοκτόνων, τηρείτε πάντοτε το διάστημα χρήσης που υποδεικνύεται στην ετικέτα (χρόνος που πρέπει να περάσει από την εφαρμογή της θεραπείας ως τη συγκομιδή), γιατί το φυτό προορίζεται για βρώση.

### Αρωματικός αιθαλής θάμνος που καλλιεργείται για τα άνθη και τα φύλλα του, για χρήση στη μαγειρική



#### Έκθεση

Στον ήλιο ή το ελαφρύ ημίφως



#### Λίπασμα

Δεν απαιτείται



#### Θερμοκρασία

Πολύ ευαίσθητο στο κρύο



#### Ανθοφορία

Κατά το καλοκαίρι



#### Νερό

Άφθονο καθημερινό πότισμα κατά την περίοδο βλάστησης από το Μάρτιο ως το Σεπτέμβριο



#### Πολλαπλασιασμός

Με σπόρο το Μάρτιο ή τον Απρίλιο, απευθείας στο χώμα, σκόρπισμα ή στη σειρά



#### Χώμα

Φρέσκο, πλούσιο σε οργανικές ουσίες

[www.leroymerlin.gr](http://www.leroymerlin.gr)



Το έντυπο αυτό τυπώθηκε σε οικολογικό χαρτί με πιστοποίηση FSC





© Copyright 2012 - SBB AE - Λεωφ. Ηρακλείου 453 & Κόρινθου 17, 14722 Ν. Ηράκλειο

## Αρωματικά φυτά

07

## ΔΕΝΤΡΟΛΙΒΑΝΟ

### Βοτανική ονομασία

Rosmarinus officinalis

### Προέλευση

Λεκάνη της Μεσογείου

### Δυσκολία καλλιέργειας

Χαμηλή

Αειθαλής θάμνος, με έντονες διακλαδώσεις, ο οποίος ανήκει στην οικογένεια των Χειλανθών. Ο μίσχος είναι ξυλώδης. Τα φύλλα είναι μικρά, λεπτά και αντιταγμένα, λογοειδή με χρώμα σκούρο πράσινο στην επάνω όψη και σχεδόν ασημί στην κάτω. Τα άνθη συγκεντρώνονται σε ακραίες ταξιανθίες, περικλεισμένα σε κάλυκες γαλάζιου ή λευκού χρώματος. Ο καρπός είναι μία μικρή σπερματοθήκη.

## Οι συμβουλές Leroy Merlin

### Καλλιέργεια

Φυτέψτε την άνοιξη τα νεαρά φυτά και κλαδέψτε τα ενήλικα.

Στις περιοχές με κρύο κλίμα, θυμηθείτε ότι το δεντρολίβανο φυτεύεται σε προστατευμένη θέση, για παράδειγμα πλάι σε ένα τοίχο με νότιο ή ανατολικό προσανατολισμό, και ενδεχομένως προστατεύεται με ένα πλαστικό κάλυμμα.

Το καλοκαίρι χρειάζεται πότισμα, ιδίως σε ξηρά κλίματα. Μόλις έλθει ο χειμώνας, βάλτε τις γλάστρες σε προστατευμένο χώρο.

### Ασθένειες και συμπτώματα

Οι μυκητολογικές ασθένειες και οι ζημιές από τα έντομα αποφεύγονται με τις κατάλληλες καλλιεργητικές φροντίδες, αρκεί να μην ξεχνάτε την καλή αποστράγγιση του νερού και να μην το παρακάνετε με το πότισμα, καθώς και να κλαδεύετε το φυτό έτσι ώστε να επιτρέπεται η καλή κυκλοφορία του αέρα εντός του φυλλώματος.

Καλό είναι να αποφεύγετε τις παρεμβάσεις με χημικά προϊόντα, επειδή το φυτό προορίζεται για βρώση. Πρόκειται για ένα φυτό πολύ ανθεκτικό στις ασθένειες και στα ζωικά παράσιτα.

Σήψεις στην περιοχή του λαιμού: μύκητες. Πριν από την τοποθέτηση των νεαρών φυτών, αποστειρώστε το χώμα με ειδικό μυκητοκτόνο.

Λευκές κηλίδες στα φύλλα: ωίδιο ή λευκή σήψη. Χρησιμοποιήστε ένα μυκητοκτόνο με βάση το θειάφι.

Κυκλικές κοκκινωπές κηλίδες με ομόκεντρο σχέδιο: αλτερνάρια. Χρησιμοποιήστε ένα μυκητοκτόνο με βάση το χαλκό.

Μικρά έντομα διατεταγμένα κατά αποικίες στα κλαδάκια: μελίγκρα, χρησιμοποιήστε ειδικό εντομοκτόνο.

Σε περίπτωση χρήσης μυκητοκτόνων ή εντομοκτόνων, πρέπει πάντοτε το διάστημα χρήσης που υποδεικνύεται στην ετικέτα (χρόνος που πρέπει να περάσει από την εφαρμογή της θεραπείας ως τη συγκομιδή), γιατί το φυτό προορίζεται για βρώση.

### Αρωματικός αειθαλής θάμνος που καλλιεργείται για τα άνθη και τα φύλλα του, για χρήση στη μαγειρική



Έκθεση  
Στον ήλιο



Λίπασμα  
Μικρές απαιτήσεις



Θερμοκρασία  
Σε κρύο κλίμα χρειάζεται προστασία: φυτεύεται πλάι σε τοίχο με νότιο ή ανατολικό προσανατολισμό



Ανθοφορία  
Το Μάρτιο



Νερό  
Άφθονο, αλλά όχι συχνό πότισμα: περίπου 2 φορές την εβδομάδα για τα φυτά σε γλάστρα, 1 φορά την εβδομάδα για τα φυτά στο χώμα



Πολλαπλασιασμός  
Με μόσχευμα που λαμβάνεται από κλαδιά με ημιώριμο ξύλο τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο



Χώμα  
Ελαφρύ χώμα, με καλή αποστράγγιση, το οποίο περιλαμβάνει ένα τρίτο άμμου

[www.leroymerlin.gr](http://www.leroymerlin.gr)



Το έντυπο αυτό τυπώθηκε σε οικολογικό χαρτί με πιστοποίηση FSC





## Αρωματικά φυτά

09

## ΦΑΣΚΟΜΗΛΙΑ

**Βοτανική ονομασία**

Salvia officinalis

**Προέλευση**

Νότια Ευρώπη

**Δυσκολία καλλιέργειας**

Χαμηλή

Πρόκειται για ένα αειθαλές, ημιθαμνώδες και αρωματικό φυτό. Οι βλαστοί είναι ξυλοποιημένοι στη βάση και έχουν τετράγωνη τομή. Τα λοχοειδή φύλλα αρχικά είναι τραχιά και στη συνέχεια γίνονται χνουδωτά με αίσθηση τριχών. Το χρώμα τους είναι γκρι-πράσινο. Τα σωληνοειδή άνθη ενώνονται σε ταξιανθίες και έχουν χρώμα γαλάζιο-μοβ. Ανθίζουν τον Ιούνιο-Ιούλιο. Τα φύλλα, τα οποία λαμβάνονται από την άνοιξη ως το φθινόπωρο, χρησιμοποιούνται κυρίως στην καρύκευση φαγητών.

**Οι συμβουλές Leroy Merlin****Καλλιέργεια**

Την άνοιξη-καλοκαίρι φυτέψτε το φυτό σε προστατευμένη θέση.

Μην ξεχνάτε να το ποτίζετε επαρκώς, χωρίς υπερβολή, αποφεύγοντας τη στασιμότητα νερού.

Αποκόβετε τα μπουμπούκια.

Προς το τέλος της εποχής, κλαδέψτε το ενήλικο φυτό, κόβοντας μερικά πλαϊνά κλαδιά.

Με την έλευση της ψυχρής εποχής, τοποθετήστε τα φυτά σε γλάστρα σε θέση προστατευμένη από το κρύο, καλύτερα μπροστά σε έναν τοίχο.

**Ασθένειες και συμπτώματα**

Παρότι είναι φυτό με μεγάλη αντοχή, ενίοτε πλήττεται από διάφορες μυκητολογικές ασθένειες στο λαιμό, που προκαλούν σκούρες κηλίδες στα υποκοτύλια και καχεξία στα νεαρά φυτά. Για να τις αποφύγετε, διατηρείτε πάντοτε καλή αποστράγγιση στο χώμα, αποφύγετε τα στάσιμα νερά και εξασφαλίστε καλό αερισμό του φυλλώματος.

Λευκές κηλίδες με σκόνη επάνω στα φύλλα: ωίδιο ή λευκή σήψη. Μόνο σε περίπτωση βαριάς μόλυνσης, χρησιμοποιήστε ένα μυκητοκτόνο με βάση το θειάφι.

Μερικές φορές, το φασκόμηλο εμφανίζει φαγωμένα φύλλα, τα οποία οφείλονται στο γυ-

μνοσάλιαγκα (σαλιγκάρι χωρίς κέλυφος). Διασκορπίστε στο χώμα στεγνά πριονίδια ή άμμο και σε περίπτωση βαριάς προσβολής, χρησιμοποιήστε δολώματα για σαλιγκάρια.

Οι θεραπείες με χημικά μέσα πρέπει να περιορίζονται όσο το δυνατόν περισσότερο, καθώς αυτό το φυτό χρησιμοποιείται στη μαγειρική.

Σε περίπτωση χρήσης φυτοφαρμάκων, προϊόντων για καλλωπιστικά φυτά (PPO) ή προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις βιολογικές καλλιέργειες, πρέπει πάντοτε να τηρείτε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα για τις συνθήκες, το χρόνο και τη δοσολογία χρήσης του προϊόντος.

**Αειθαλές φυτό με  
χαρακτηριστικά αρωματικά  
φύλλα, κατάλληλα για την  
καρύκευση φαγητών**


**Έκθεση**  
Στον ήλιο



**Λίπασμα**  
Μικρές απαιτήσεις



**Θερμοκρασία**  
Αντέχει τις χαμηλές θερμοκρασίες, εφόσον φυτευτεί σε προστατευμένη θέση, κοντά σε τοίχο με νότιο ή ανατολικό προσανατολισμό



**Ανθοφορία**  
Από τον Ιούνιο ως τον Ιούλιο



**Νερό**  
Ποτίζετε επαρκώς: το καλοκαίρι ακόμα και 2-3 φορές την εβδομάδα



**Πολλαπλασιασμός**  
Σπορά σε γλάστρα, όλο το έτος. Με μοσχεύματα τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο



**Χώμα**  
Συνηθισμένο, που έχει γίνει πιο ελαφρύ με άμμο και ελαφρώς ασβεστώδες

[www.leroymerlin.gr](http://www.leroymerlin.gr)



Το έντυπο αυτό τυπώθηκε σε οικολογικό χαρτί με πιστοποίηση FSC



# Έντυπα καλλιέργειας Leroy Merlin



## Αρωματικά φυτά

10

## ΘΥΜΑΡΙ

### Βοτανική ονομασία

Thymus vulgaris

### Προέλευση

Ευρώπη, Ιταλία

### Δυσκολία καλλιέργειας

Χαμηλή

Γένος που περιλαμβάνει περίπου 400 είδη ποωδών και δενδρωδών, πολυετών φυτών. Μερικά είναι έρποντα, ενώ άλλα φτάνουν σε ύψος 30 cm και έχουν αρωματικά φύλλα. Το θυμάρι είναι ένα δενδρώδες, σειθαλές, πολυετές φυτό, το οποίο διαθέτει διακλαδισμένους γναφαλώδεις μίσχους και μικροσκοπικά λογχοειδή ή ευθεία αντιαγμένα φύλλα. Τα άνθη έχουν χρώμα λιλά ή ροζ, είναι ενωμένα σε ακανθώδεις ταξιανθίες και ανθίζουν τον Ιούνιο. Μπορεί να καλλιεργηθεί τόσο στο χώμα όσο και σε γλάστρα.

## Οι συμβουλές Leroy Merlin

### Καλλιέργεια

Πρόκειται για ένα φυτό με εξαιρετικά απλή καλλιέργεια, το οποίο δεν απαιτεί ιδιαίτερη φροντίδα.

Αρκεί να φυτέψετε κατά το φθινόπωρο τα νεαρά φυτά που αναπαράχθηκαν με σπόρο ή που αγοράσατε έτοιμα, τοποθετώντας τα σε ηλιόλουστη θέση και φροντίζοντας το χώμα να είναι ελαφρύ και με καλή αποστράγγιση.

Πότισμα μόνο το καλοκαίρι, εάν είναι απαραίτητο.

### Ασθένειες και συμπτώματα

Παρότι είναι φυτό πολύ ανθεκτικό, ενίοτε πλήττεται από έντομα, ιδίως από τη μελίγκρα και τα τζιτζικια, καθώς και από διάφορες μυκητολογικές ασθένειες. Για να τις αποφύγετε, διατηρείτε πάντοτε καλή αποστράγγιση στο χώμα, αποφύγετε τα στάσιμα νερά και εξασφαλίστε καλό αερισμό του φυλλώματος.

Οι θεραπείες με χημικά μέσα πρέπει να περιορίζονται όσο το δυνατόν περισσότερο, καθώς αυτό το φυτό, όταν ξεραθεί, χρησιμοποιείται στη μαγειρική.

### Ενδείκνυται ιδιαίτερα στη μαγειρική για καρύκευση. Ευνοεί την πέψη των τροφών



Έκθεση  
Σε ηλιόλουστη θέση



Λίπασμα  
Μικρές απαιτήσεις



Θερμοκρασία  
Αντέχει στο κρύο



Ανθοφορία  
Τον Ιούνιο



Νερό  
Καλή ανοχή στην ξηρασία.  
Ενδεχόμενες παρεμβάσεις το καλοκαίρι, αν είναι απαραίτητο



Πολλαπλασιασμός  
Με διαίρεση στελεκών το Μάρτιο ή τον Απρίλιο. Με μίσχουμα πλάινών μίσχων που λαμβάνονται το Μάιο ή τον Ιούνιο. Με σπορά την άνοιξη



Χώμα  
Ελαφρύ και με καλή αποστράγγιση

[www.leroymerlin.gr](http://www.leroymerlin.gr)



Το έντυπο αυτό τυπώθηκε σε οικολογικό χαρτί με πιστοποίηση FSC







© Copyright 2012 - SBB AE - Λεωφ. Ηρακλείου 453 & Κόλλυνη 17, 14722 Ν. Ηράκλειο

## Αρωματικά φυτά

11

Δ Α Φ Ν Η

**Βοτανική ονομασία**

Laurus nobilis

**Προέλευση**

Λεκάνη της Μεσογείου

**Δυσκολία καλλιέργειας**

Χαμηλή

Θάμνος με εναλλασσόμενα, δερματώδη και λαμπερά φύλλα, με χρώμα σκούρο πράσινο, λογχοειδή, αρωματικά και κυματιστά στα άκρα. Η δάφνη είναι δίοικο φυτό (τα αρσενικά και θηλυκά άνθη βρίσκονται σε ξεχωριστά φυτά): τόσο τα θηλυκά όσο και τα αρσενικά φυτά παράγουν μικροσκοπικά άνθη ενωμένα σε μασχαλιαίες ομπρέλες. Τα θηλυκά άνθη, με αστεροειδή μορφή και ακνό κίτρινο χρώμα, σχηματίζονται Μάρτιο με Απρίλιο και, όταν ωριμάζουν, μεταμορφώνονται σε σφαιρικούς μαύρους καρπούς.

**Οι συμβουλές Leroy Merlin****Καλλιέργεια**

Πρόκειται για άγριο φυτό, αλλά τα φύλλα μπορούν να υποστούν σοβαρές ζημιές από το δριμύ ψύχος ή τους ισχυρούς ανέμους. Επομένως, καλό είναι να επιλέγετε να την τοποθετήσετε σε προστατευμένες περιοχές.

Την άνοιξη και το καλοκαίρι πρέπει να προσθέτετε λίπασμα στα φυτά σε γλάστρες, για να ευνοήσετε την ανθοφορία και να πραγματοποιείτε κλάδεμα περιορισμού στα φυτά που μεγαλώνουν σε φράκτες ή σε γλάστρες.

Το χειμώνα, σε περίπτωση παγετού και ισχυρών ανέμων, προστατέψτε τα φυτά σε γλάστρες, μεταφέροντάς τα, αν είναι δυνατό, σε πιο προστατευμένες θέσεις.

**Ασθένειες και συμπτώματα**

Φύλλα με καφετί κηλίδες, κίτρινισμα της επιφάνειας των φύλλων και πρώιμη πτώση των φύλλων: πιπιλιές του φυλλώματος της δάφνης. Αφαιρέστε τα μέρη του φυτού που έχουν προσβληθεί, τα οποία αποτελούν πηγή μετάδοσης νέων μολύνσεων και, σε περίπτωση βαριάς μόλυνσης, ακολουθήστε θεραπεία με μυκητοκτόνο με βάση το θειάφι.

Φύλλα με λευκά στίγματα με σκόνη: ωίδιο ή λευκή σήψη. Μόνο σε περίπτωση βαριάς μόλυνσης, χρησιμοποιήστε ένα ειδικό μυκητοκτόνο με βάση το θειάφι.

Αδύναμο φυτό, κίτρινα φύλλα που πέφτουν, παρουσία αποικιών μικρών ασιδίων στα κλαδιά: ψώρα. Πραγματοποιήστε κλάδεμα που να επιτρέπει άμεση έκθεση στον ήλιο των προσβεβλημένων περιοχών στο εσωτερικό του φυλλώματος, με τη βοήθεια ενός πινέλου αφαιρέστε τις αποικίες των εντόμων και, σε περίπτωση βαριάς μόλυνσης, ακολουθήστε

θεραπεία με ορυκτέλαιο σε συνδυασμό με ειδικό εντομοκτόνο κατά της ψώρας.

Αποικίες μικρών κολλωδών εντόμων στα κλαδιά και τα φύλλα, τα οποία παράγουν μία λευκή κηρώδη έκκριση: ψύλλα της δάφνης. Με το κλάδεμα, αφαιρέστε τους βλαστούς που είχαν προσβληθεί το περασμένο έτος και, σε περίπτωση βαριάς προσβολής, ακολουθήστε θεραπεία με ορυκτέλαιο σε συνδυασμό με εντομοκτόνο.

Σκούρες κηλίδες στα φύλλα: καπνιά, καθαρίστε τα φύλλα με νωπό πανί και ακολουθήστε ειδικά μέτρα προστασίας από την ψώρα και την ψύλλα, που ευθύνονται για την έκκριση μελάσας, επί της οποίας εγκαθίσταται η καπνιά.

Σε περίπτωση χρήσης φυτοφαρμάκων, προϊόντων για καλλωπιστικά φυτά (PPO) ή προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις βιολογικές καλλιέργειες, πρέπει πάντοτε να τηρείτε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην επικετα για τις συνθήκες, το χρόνο και τη δοσολογία χρήσης του προϊόντος.

**Υπέροχο αρωματικό φυτό  
με ιδιαίτερα εύοσμα φύλλα,  
ιδανικό για την καρύκευση  
κρέατος**
**Έκθεση**

Στον ήλιο ή σε μερική σκιά

**Θερμοκρασία**

Στο χώρο, αντέχει υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες. Σε γλάστρα, τοποθετήστε την σε προστατευμένη θέση

**Νερό**

Σε γλάστρα, ποτίζετε 2 φορές την εβδομάδα το καλοκαίρι και κάθε 20 ημέρες το χειμώνα

**Χώμα**

Προσαρμόζεται σε σχεδόν όλους τους τύπους χώματος. Είναι σημαντικό να έχει καλή αποστράγγιση και ηλιοφάνεια

**Λίπασμα**

Στο χώμα, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις. Στη γλάστρα, λίπασμα πλούσιο σε κάλιο, για να ευνοήσετε την ανθοφορία στα τέλη του χειμώνα

**Ανθοφορία**

Τον Ιούνιο

**Πολλαπλασιασμός**

Με μόσχευμα κλαδιού που λαμβάνεται τον Αύγουστο ή το Σεπτέμβριο

[www.leroymerlin.gr](http://www.leroymerlin.gr)


Το έντυπο αυτό τυπώθηκε σε οικολογικό χαρτί με πιστοποίηση FSC





## Αρωματικά φυτά

12

## ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ

**Βοτανική ονομασία**

Ocimum basilicum

**Προέλευση**

Τροπική Ασία

**Δυσκολία καλλιέργειας**

Χαμηλή

Ποώδες, επίσης φυτό με μίσχους από τους οποίους ξεκινούν αντίθετα φύλλα, κοτσάνια, οβάλ-επιμηκυμένης μορφής, με έντονο πράσινο χρώμα στην επάνω όψη και αχνό πράσινο στην κάτω όψη. Τα άνθη είναι μικρά και λευκά, ενωμένα σε ταξιανθίες, και εμφανίζονται τον Αύγουστο. Μπορεί να καλλιεργηθεί τόσο στο χώμα όσο και σε γλάστρα. Εάν καλλιεργηθεί σε γλάστρα, δίνει καλά αποτελέσματα και μέσα στο σπίτι: αν τοποθετηθεί δίπλα σε ένα φωτεινό παράθυρο, παράγει άφθονα φύλλα.

**Οι συμβουλές Leroy Merlin****Καλλιέργεια**

Με την έλευση της θερμής περιόδου, μεταφέρετε τη γλάστρα σε εξωτερικό χώρο, αν το επιτρέπουν οι κλιματικές συνθήκες.

Σπείρετε σε γλάστρα και, με το πέρας της άνοιξης, μπορείτε να μεταφυτεύσετε τα νεαρά φυτά στο χώμα.

Διατηρείτε το χώμα συνεχώς υγρό και κόβετε τις κορυφές πριν εμφανιστούν τα άνθη, για να ευνοήσετε την ανάπτυξη φύλλων.

Με την έλευση του χειμώνα, μεταφέρετε τη γλάστρα σε εσωτερικό χώρο, μην ποτίζετε υπερβολικά, αλλά διατηρείτε το χώμα υγρό.

**Ασθένειες και συμπτώματα**

Ο βασιλικός υπόκειται σε διάφορες μυκητολογικές ασθένειες και σε προσβολές από έντομα, οι οποίες αντιμετωπίζονται με κατάλληλη καλλιεργητική φροντίδα. Διατηρείτε καλή αποστράγγιση του χώματος, αποφεύγετε τη στασιμότητα νερού στο χώμα και φροντίζετε να αερίζεται επαρκώς το φύλλωμα.

Μόνο στα νεαρά φυτά και σε περίπτωση εμφάνισης μεγάλου εύρους σήψης ή μολύνσεων που αφορούν στον κορμό πρέπει να απολυμάνετε το χώμα με ένα ειδικό μυκητοκτόνο εδάφους.

Καλό είναι να αποφεύγετε τις παρεμβάσεις με χημικά προϊόντα, επειδή το φυτό προορίζεται για βρώση.

Κιτρινασμένα φύλλα και ελλιπής ανάπτυξη των φυτών σε γλάστρες: έλλειψη φωτός. Τοποθετήστε σε φωτεινότερη θέση.

Ξερά φύλλα με σκούρα στίγματα: πολύ χαμηλή θερμοκρασία. Τοποθετήστε το φυτό σε προστατευμένη θέση.

**Υπέροχο αρωματικό φυτό με ιδιαίτερα εύοσμα φύλλα, ιδανικό για την καρύκευση φαγητών****Έκθεση**

Τοποθετείται στον ήλιο, αλλά αντέχει και στο ημίφως

**Λίπασμα**

Δεν είναι απαραίτητο

**Θερμοκρασία**

Ιδανικά 20°-25°C.

Δεν αντέχει τον παγετό

**Ανθοφορία**

Τον Αύγουστο

**Νερό**

Ποτίζετε με φειδώ, ελέγχοντας τον βαθμό υγρασίας του εδάφους, ιδίως το καλοκαίρι

**Πολλαπλασιασμός**

Με σπόρο, το Μάρτιο ή τον Απρίλιο

**Χώμα**

Ελαφρύ και με καλή αποστράγγιση

[www.leroymerlin.gr](http://www.leroymerlin.gr)



Το έντυπο αυτό τυπώθηκε σε οικολογικό χαρτί με πιστοποίηση FSC

