



© Copyright 2012 - SBB AE - Λεωφ. Ηρακλείου 453 & Κόλλων 17, 14722 Ν. Ηράκλειο

## Θάμνοι πράσινοι

01

I Λ E Ξ

### Βοτανική ονομασία

Ilex aquifolium

### Προέλευση

Ευρώπη, Βόρεια Αφρική

### Δυσκολία καλλιέργειας

Χαμηλή

Αειθαλές δένδρο ή θάμνος, με ευθεία ανάπτυξη. Τα φύλλα είναι δερματώδη, χρώματος πράσινου σκούρου ή διαφοροποιημένα, κυματιστά, με αγκαθωτά άκρα στα νεαρά φυτά και λεία και μη αγκαθωτά στα ενήλικα φυτά. Τον Απρίλιο-Μάιο ανθίζουν μικρά άνθη λευκού χρώματος, ενός φύλλου, τα οποία συχνά προέρχονται από διαφορετικά φυτά. Τα θηλυκά, αν γονιμοποιηθούν, παράγουν κόκκινους, μαύρους ή χρυσοκίτρινους καρπούς, ανάλογα με την ποικιλία.

## Οι συμβουλές Leroy Merlin

### Καλλιέργεια

Ευδοκιμούν στον ήλιο αλλά και στη σκιά και δεν έχουν ανάγκη από ιδιαίτερους τύπους χώματος.

Οι πρίνοι φυτεύονται το Μάρτιο, ωστόσο, αν το κλίμα είναι ήπιο, μπορούν να φυτευτούν οποιονδήποτε μήνα του χειμώνα, αρκεί το χώμα να μην είναι υπερβολικά υγρό.

Τα θηλυκά και τα αρσενικά άνθη εμφανίζονται συνήθως σε ξεχωριστά δένδρα, γι' αυτό, για να πραγματοποιηθεί η επικονίαση και η παραγωγή καρπών, πρέπει να φυτέψετε τα δέντρα σε γεγονικές θέσεις.

### Ασθένειες και συμπτώματα

Ύπαρξη σπράγγων κάτω από την επιφάνεια των φύλλων: φυλλορύκτης. Πολύ σοβαρές ζημιές στα νεαρά φυτά. Η καταπολέμηση πραγματοποιείται κυρίως στο φυτώριο. Στα ενήλικα φυτά είναι πιο δύσκολη γιατί οι προνύμφες αναπτύσσονται εντός των φύλλων και δεν είναι εύκολη η καταπολέμησή τους. Σε περίπτωση βαριάς προσβολής, χρησιμοποιήστε ένα ειδικό συστηματικό εντομοκτόνο.

Λευκό χνούδι σε φύλλα και κλαδιά: προσβολή από το έντομο metcalfa. Ακολουθήστε αγωγή με ειδικό συστηματικό εντομοκτόνο.

Ύπαρξη ασπιδίων στα κλαδιά: ψώρα. Σκουπίστε με βούρτσα τα προσβεβλημένα κλαδιά και, σε σοβαρή προσβολή, πραγματοποιήστε θεραπεία με συστηματικά εντομοκτόνα σε συνδυασμό με ορυκτέλαιο.

Ύπαρξη κίτρινων φλυκταινών σε φύλλα και υποκοτύλια: σκωρίαση (μυκητολογική ασθένεια). Χρησιμοποιήστε κατάλληλα μυκητοκτόνα.

Παρουσία επίχρσης με λευκώδη σκόνη στα φύλλα και τους μίσχους: ωίδιο ή λευκή σήψη. Ακολουθήστε αγωγή με μυκητοκτόνο με βάση το θειάφι ή με ειδικό ωιδιοκτόνο.

Σε περίπτωση χρήσης φυτοφαρμάκων, προϊόντων για καλλωπιστικά φυτά (PPO) ή προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις βιολογικές καλλιέργειες, πρέπει πάντοτε να τηρείτε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα για τις συνθήκες, το χρόνο και τη δοσολογία χρήσης του προϊόντος.

### Χαρίζει πολύ χρώμα από τα μέσα του καλοκαιριού μέχρι τα πρώτα κρύα



#### Έκθεση

Στον ήλιο ή το ημίφως



#### Λίπασμα

Δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις



#### Θερμοκρασία

Αντέχει στις χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα



#### Ανθοφορία

Απρίλιος - Μάιος



#### Νερό

Ποτίζετε συχνά αμέσως μετά την τοποθέτηση, για να αποφύγετε την πτώση των φύλλων



#### Πολλαπλασιασμός

Με μόσχευμα ξυλώδους μίσχου, που λαμβάνεται τον Αύγουστο, επιλέγοντας κλαδάκια του έτους με μέρος του κλαδιού που τα φέρει



#### Χώμα

Γόνιμο και υγρό χώμα για κήπους

[www.leroymerlin.gr](http://www.leroymerlin.gr)



Το έντυπο αυτό τυπώθηκε σε οικολογικό χαρτί με πιστοποίηση FSC



# Έντυπα καλλιέργειας Leroy Merlin



Θάμνοι πράσινοι

03

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

### Βοτανική ονομασία

Pittosporum spp.

### Προέλευση

Ασία, Αυστραλία

### Δυσκολία καλλιέργειας

Χαμηλή

Αειθαλές φυτό με μορφή θάμνου, το οποίο ξεχωρίζει για τα εναλλασσόμενα, δερματώδη φύλλα του με το κυρίως λείο περίγραμμα.

Παρουσιάζει σωληνοειδή άνθη, ενωμένα σε ταξιανθίες και συνήθως ακραία.

Οι καρποί είναι κάψες που περιέχουν τους σπόρους, οι οποίοι καλύπτονται από μία ρητινοειδή ουσία. Όταν ωριμάσουν, οι κάψες ανοίγουν και δείχνουν τους σπόρους που παραμένουν στη θέση τους, χάρη στην κολλώδη ρητίνη από την οποία καλύπτονται.

### Οι συμβουλές Leroy Merlin

#### Καλλιέργεια

Απαιτεί έκθεση στον ήλιο, χώμα μέτριας ανάμιξης προς συμπαγές και καλά αποθέματα νερού την καλοκαιρινή περίοδο.

Δεν υπομένει εύκολα την έλλειψη φωτός.

Για να διατηρηθεί η συμπαγής και διακοσμητική μορφή του φυλλώματος, το φυτό πρέπει να υποβάλλεται τακτικά σε κλάδεμα.

Πρόκειται για ένα φυτό κατάλληλο για φράκτες, γι' αυτό αντέχει ακόμα και το βαρύ κλάδεμα.

Αν το καλλιεργείτε σε γλάστρα, πραγματοποιήστε τη μεταφύτευση την άνοιξη.

#### Ασθένειες και συμπτώματα

Φύλλα με λευκές κηλίδες με σκόνη: ωίδιο ή λευκή σήψη. Ακολουθήστε αγωγή με μυκητοκτόνο με βάση το θειάφι ή με ειδικό ωιδιοκτόνο.

Αδύναμο φυτό και κίτρινα φύλλα που πέφτουν, παρουσία ασηπιδίων στα κλαδιά: ψώρα. Σκουπίστε τις αποικίες για να μειώσετε τη μόλυνση και σε περίπτωση σοβαρής επίθεσης, χρησιμοποιήστε ένα ορυκτέλαιο, ενεργοποιημένο με ειδικό εντομοκτόνο.

Μαύρες κηλίδες στα φύλλα: καπνιά. Καθαρίστε τα φύλλα με ένα νωπό πανί. Σε περίπτωση βαριάς μόλυνσης, χρησιμοποιήστε μυκητοκτόνα με βάση το χαλκό. Εφαρμόστε επιπλέον μέτρα προστασίας κατά της ψώρας, ώστε να αποφύγετε την έκλυση μελάσας (σακχαρώδους ουσίας), πάνω στην οποία αναπτύσσονται οι μύκητες που ευθύνονται για την καπνιά.

Παρουσία λευκού χνουδιού σε φύλλα και κλαδιά: προσβολή από το έντομο metcalfa. Ακολουθήστε αγωγή με ειδικό εντομοκτόνο.

Καρούλιασμα των ακραίων μίσχων, παρουσία αποικίας μικρών εντόμων: μελίγκρα. Πραγματοποιήστε μία ειδική θεραπεία με ένα ειδικό συστηματικό εντομοκτόνο.

Σε περίπτωση χρήσης φυτοφαρμάκων, προϊόντων για καλλωπιστικά φυτά (PPO) ή προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις βιολογικές καλλιέργειες, πρέπει πάντοτε να τηρείτε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα για τις συνθήκες, το χρόνο και τη δοσολογία χρήσης του προϊόντος.

### Καλλιεργείται για το σχηματισμό φρακτών με μεγάλη αντοχή στους θαλασσινούς ανέμους και στον παγετό



#### Έκθεση

Αντέχει στην άμεση έκθεση στον ήλιο και στην ήπια σκιά



#### Λίπασμα

Χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις



#### Θερμοκρασία

Αντέχει ικανοποιητικά στη ζέση και το κρύο. Δεν αντέχει στους όψιμους παγετούς



#### Ανθοφορία

Από το Μάιο και μετά



#### Νερό

Στη γλάστρα, διατηρείτε το χώμα ελαφρά υγρό. Στο έδαφος ποτίστε κυρίως τα νεαρά φυτά



#### Πολλαπλασιασμός

Με ημιξυλώδες μίσχευμα την άνοιξη



#### Χώμα

Ελαφρά αλκαλικό, αλλά κάθε τύπος εδάφους είναι κατάλληλος

[www.leroymerlin.gr](http://www.leroymerlin.gr)



Το έντυπο αυτό τυπώθηκε σε οικολογικό χαρτί με πιστοποίηση FSC





© Copyright 2012 - SBB AE - Λεωφ. Ηρακλείου 453 &amp; Κόρινθου 17, 14722 Ν. Ηράκλειο

## Θάμνοι πράσινοι

04

## ΒΙΒΟΥΡΝΟ

**Βοτανική ονομασία**

Viburnum spp.

**Προέλευση**

Κίνα, Ευρώπη, Βόρεια Αφρική

**Δυσκολία καλλιέργειας**

Χαμηλή

Θάμνος ευθείας πυκνής και εύρωστης ανάπτυξης, σειθαλής ή φυλλοβόλος. Παρουσία στρογγυλόμορφων ή επίπεδων ταξιανθιών, οι οποίες αποτελούνται από άνθη με χαρακτηριστική σωληνοειδή μορφή και χρώμα λευκό ή ροζ. Σε κάποια είδη, είναι δυνατό να είναι και εύσμη.

Ανθίζει το χειμώνα ή την άνοιξη-καλοκαίρι, ανάλογα με την ποικιλία.

Οι καρποί είναι στρογγυλόμορφοι ή οβάλ, με χρώμα ροζ, σκούρο μπλε ή μαύρο.

## Οι συμβουλές Leroy Merlin

**Καλλιέργεια**

Φυτέψτε τα νέα φυτά, προετοιμάζοντας έναν κατάλληλο λάκκο για τις διαστάσεις του σβόλου. Τον Απρίλιο φυτεύονται τα είδη που ανθοφορούν το χειμώνα και το καλοκαίρι εκείνα που ανθοφορούν την άνοιξη.

Παρέμβετε για να αφαιρέσετε τα μολυσμένα μέρη ή να αραιώσετε το φύλλωμα μετά την ανθοφορία.

Τα δύσμορφα ή άρρωστα φυτά μπορούν να αποκοπούν δραστικά, κόβοντάς τα στο επίπεδο του εδάφους.

Φροντίστε να καλύψετε το έδαφος γύρω από τα φυτά με τύρφη ή με χόμα πλούσια σε οργανικές ύλες.

**Ασθένειες και συμπτώματα**

Φύλλα με στρογγυλά, καφετιά στίγματα, που στη συνέχεια ξεραίνονται: μύκητας της επιφάνειας των φύλλων (Phoma spp). Παρέμβετε με ένα μυκητοκτόνο με βάση το χαλκό και κατά το κλάδεμα, προσπαθήστε να δημιουργήσετε μεγαλύτερη κυκλοφορία του αέρα στο εσωτερικό του φυλλώματος του φυτού.

Φύλλα που παρουσιάζουν μία λευκή μούχλα με τη μορφή σκόνης στην επάνω όψη, τα οποία στη συνέχεια ξεραίνονται: ωίδιο ή λευκή σήψη. Μόλις εμφανιστούν τα πρώιμα συμπτώματα, ακολουθήστε αγωγή με μυκητοκτόνο με βάση το θειάφι ή με ειδικό ωιδιοκτόνο.

Παραμορφωμένη ακραία βλάστηση και μίσχοι, παρουσία αποικίας μαύρων εντόμων: μελίγκρα. Αντιμετωπίστε καλύτερα με συστηματικά εντομοκτόνα.

Αδύναμο φυτό, κιτρίνισμα των φύλλων, ύπαρξη ασιπιδίων στα κλαδιά: ψώρα. Σκουπίστε τις αποικίες ψώρας για να μειώσετε τη μόλυνση και σε περίπτωση σοβαρής επίθεσης, χρησιμοποιήστε ένα ορυκτέλαιο ενεργοποιημένο με ειδικό εντομοκτόνο.

Φύλλα με ρωγμές που φαίνονται «χλωμά»: σκαθάρι του βίβουρνου. Μόνο σε περίπτωση βαριάς προσβολής, ακολουθήστε θεραπεία με την εμφάνιση των πρώιμων συμπτωμάτων με εντομοκτόνο.

Σε περίπτωση χρήσης φυτοφαρμάκων, προτιμώνται για καλλωπιστικά φυτά (PPO) ή προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις βιολογικές καλλιέργειες, πρέπει πάντοτε να τηρείτε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην επικέτα για τις συνθήκες, το χρόνο και τη δοσολογία χρήσης του προϊόντος.

**Καλλιεργείται για τους διακοσμτικούς καρπούς και άνθη του, και το όμορφο φύλλωμά του το φθινόπωρο****Έκθεση**

Στον ήλιο ή το ημίφως

**Θερμοκρασία**

Καλή αντοχή στο κρύο

**Νερό**

Παρέμβετε σε περίπτωση παρατεταμένης ξηρασίας

**Χόμα**

Προσπάτε αργιλώδες, γόνιμο χόμα με καλή αποστράγγιση

**Λίπασμα**

Κάλυψη του εδάφους τον Απρίλιο γύρω από τα φυτά, με τύρφη ή με χόμα κήπου πλούσιο σε οργανικές ύλες

**Ανθοφορία**

Κατά το χειμώνα ή την άνοιξη-καλοκαίρι

**Πολλαπλασιασμός**

Με παραφυάδες, το Σεπτέμβριο, χρησιμοποιώντας τα πιο μακριά νεαρά κλαδιά

[www.leroymerlin.gr](http://www.leroymerlin.gr)

Το έντυπο αυτό τυπώθηκε σε οικολογικό χαρτί με πιστοποίηση FSC

